

List opatření

Název opatření	Čeladenka, Čeladná	ID_OP	OD130180
Typ opatření	ohrázování toku	ID_KO	39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
598071	Čeladná	20395000	Čeladenka po ústí do toku Ostravice	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
203910000100	Čeladenka	LČR	3.0	3.9

Popis současného stavu
za dnešního stavu zabezpečení je povodněmi ohrožováno 10 domků a škola

Popis navrhovaného stavu			
zvýšení stupně povodňové zabezpečení zájmového území se dosáhne ohrázováním toku			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q10	Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel		30	
Rozsah ohroženého území (ha)		15	
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	30.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	900*/2	Zdroj financování	II. etapa PPPP
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	studie
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	2011
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	LČR
Poznámka	* včetně opěrné zdi		