

List opatření

Název opatření	Ostravice, Paskov	ID_OP	OD130149
Typ opatření	ohrázování toku	ID_KO	39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
598569	Paskov	20430000	Ostravice po soutok s tokem Lučina	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
203780000100	Ostravice	POd	15.9	17.4

Popis současného stavu
výšková úroveň dnešní hráze neposkytuje dosatečnou ochranu před povodněmi pro 83 domků obce

Popis navrhovaného stavu			
zvýšení povodňové zabezpečnosti pro část zástavby obce se dosáhne zvýšením a dostavbou levobřežní hráze			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{20}	Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel		300	
Rozsah ohroženého území (ha)		35	
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	31.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	1600/2	Zdroj financování	
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	studie
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	po r. 2015
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			