

List opatření

Název opatření	Ostravice, Ostrava - sanace pravobřežní hráze v km 0.0 - 3.0	ID_OP	OD130224
Typ opatření		ID_KO	

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
		20452000	Ostravice po ústí do toku Odry	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
	Ostravice	POd	0.0	3.0

Popis současného stavu
Současná hráz podél řeky Ostravice je v její výustní trati je poznamenána důlními poklesy, které zde proběhly před ukončením těžby r. 1993. Nerovnoměrným sesedáním, k němuž v důsledku toho došlo, není dodrženo jednotné převýšení koruny hráze nad úroveň návrhové povodňové hladiny.

Popis navrhovaného stavu			
Sanace tělesa hráze - zejména pokud jde o úroveň její koruny a opevnění - zabezpečí požadovanou ochranu exponovaného pravobřežního prostoru, jakož i obnovu travního krytu a regeneraci doprovodné zeleně kolem toku v celém dotčeném úseku			
Parametry navrhovaného opatření	Současný stav		Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)	Q50 ÷ Q100		Q100
Počet ohrožených obyvatel	800		*
Rozsah ohroženého území (ha)	160*)		*
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	40.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	revitalizace MSK
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	IZ
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	2010 -2010
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka	*) ohrožení průmyslové zóny Hrušov		