

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20068000 (7)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Jičínka po soutok s tokem Zrzavka	Řád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, urbanizace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
7	Jičínka po soutok s tokem Zrzavka	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující		
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující			
							nevyhovující		
		nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				P					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích Dostavba kanalizací a ČOV v aglomeracích s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel	OD100054 OD100058 OD100116	Mořkov - výstavba kanalizace a ČOV Nový Jičín - výstavba ČOV a kanalizace Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
7	Jičínka po soutok s tokem Zrzavka	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující		
		vyhovující		pot. nevyhovující		pot. nevyhovující			
							pot. nevyhovující		
		pot. nevyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				P / 04			Biologie / 04		