

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 15100

NÁZEV VÚ Kvartér Odry

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
15100	Kvartér Odry	nevyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		poměr odběrů ku zdrojům

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu	OD100109	Opatření k zamezení rizikového kvant.stavu útvarů podz.vod
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
Zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění	OD130011	Bernartice n.O. - jímací území - sanace
Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod	OD130013	Benzina Bartošovice - sanace
	OD130016	BorsodChem MCHZ - sanace (ekologická smlouva)
	OD130020	Ostramo - laguny - sanace (ekologická smlouva)
	OD130023	OKD,a.s. Koksovna J. Šverma - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
15100	Kvartér Odry	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				poměr odběrů ku zdrojům