

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 15500

NÁZEV VÚ Kvartér Opavské pahorkatiny

Vyhodnocení stavu:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | KVANTITATIVNÍ STAV |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | |
| 15500 | Kvartér Opavské pahorkatiny | vyhovující | nevyhovující | vyhovující |
| | | nevyhovující | | |
| | | nevyhovující | | |
| Příčiny nevyhovujícího stavu | | | | |

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

| Typ významného problému nakládání s vodami: | ID opatření | Název opatření |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu Zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod | OD130010 | MSA, a.s. - sanace (ekologická smlouva) |

Odhad dopadů opatření:

| Prac. číslo VÚ | Název vodního útvaru | CHEMICKÝ STAV | | KVANTITATIVNÍ STAV |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ | |
| 15500 | Kvartér Opavské pahorkatiny | vyhovující | nevyhovující | vyhovující |
| | | nevyhovující | | vyhovující |
| | | nevyhovující | | |
| Příčiny nevyhovujícího stavu | | | | |