

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016–2021



III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU

Tabelární přílohy

Pořizovatel:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, Ostrava 701 26



Ve spolupráci s:

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,
28.října 117, 702 18 Ostrava



Krajským úřadem Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc



a dotčenými ústředními správními úřady

Ministerstvem zemědělství
Ministerstvem životního prostředí
Ministerstvem zdravotnictví
Ministerstvem dopravy
Ministerstvem obrany
Ministerstvem pro místní rozvoj

Hlavní zpracovatel návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry:

AQUATIS a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 Brno



Subdodovatel:

VÚV T.G.M. v.v.i.
Podbabská 30, 160 62 Praha 6



Kapitola III.

Seznam tabelárních příloh

Tabulka III.1.1a Profily monitoringu povrchových vod (situační, provozní a průzkumný monitoring)

Tabulka III.1.1b Profily monitoringu kvantitativních složek

Tabulka III.1.2 Profily monitoringu podzemních vod

Tabulka III.2.1a Hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu útvarů povrchových vod

Tabulka III.2.1b Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod

Tabulka III.2.1c Celkové hodnocení stavu útvarů povrchových vod

Tabulka III.2.2 Celkové hodnocení stavu útvarů podzemních vod

Tabulka III.2.3 Hodnocení jakosti surové vody ve vodárenských nádržích dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Tabulka III.4.1 Odhad spolehlivosti hodnocení stavu útvarů povrchových vod

Tabulka III.4.2a Vyhodnocení věrohodnosti kvantitativního stavu útvarů podzemních vod

Tabulka III.4.2b Vyhodnocení věrohodnosti chemického stavu útvarů podzemních vod