

List opatření

Název opatření:	Odra, Ostrava - Svinov - sanace a výstavba zavázání hráze v prostoru ústí Porubky (OD130216)	ID	HOD217001
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0180	Odra od toku Lubina po tok Opava	713937	Nová Ves u Ostravy
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100012	Odra	554821	Ostrava
Kraj:	Moravskoslezský		
ORP:	Ostrava	ř.km od	18,8 ř.km do
			19,6

Popis opatření

Navrhované opatření v Ostravě Svinově řeší sanaci 0,2 km délky levobřežní hráze podél řeky Odry v úseku nad mostem býv. vlečky Vítkovických železáren směrem k ulici F. a A. Ryšových a dále zřízení 0,3 km dlouhé levobřežní ochranné zídky podél potoka Porubky (cca km 0, - 0,9), zaústěné do Odry výše proti toku. Zídka kolem Porubky (včetně opevnění břehu s polozapuštěnou patkou) i sanovaná hráz Odry (na jednotnou šířku 4 m včetně dosypání návodního lince zapuštěného do paty svahu a napojení na dopravní infrastrukturu) má zajistit protipovodňovou ochranu okolní zástavbě Ostravy Svinova na návrhový průtok 100 leté vody.

Parametry:

	Současný stav		Cílový stav			
Úroveň protipovodňové ochrany	Q ₂₀		Q ₁₀₀			
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	70		0			
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	10		0			
Škody na majetku při Q ₁₀₀ (mil. Kč)	37,4		0			
Investiční náklady:	35,00	mil. Kč	Způsob financování:	3.etapa PPO/Ministerstvo financí ČR *)		
Stav přípravy:	projektová příprava (SP)		Fondy EU:	-		
Předp. datum dokončení opatření:						
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik					
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik					
Poznámka:						
Navrhovatel:						

*) akce je zároveň uplatněna v programu Revitalizace Moravskoslezského kraje - naléhavé z hlediska bezpečnosti vodního díla