

## List opatření

Název opatření:	Grasmanka, Starý Jičín - Jičina - příprava zřízení suché nádrže Jičina	ID	HOD218201
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0080	Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odry	657115	Janovice u Nového Jičína
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		599905	Starý Jičín
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský
10101191	Grasmanka, km 7.2	ORP:	Nový Jičín

### Popis opatření

Cílem opatření je výstavba suché retenční nádrže s celkovým objemem cca 200 tis. m<sup>3</sup> nad místní částí Jičina obce Starý Jičín, která má nedostatečnou protipovodňovou ochranu (<Q<sub>5</sub>). Nádrž bude transformovat povodňové průtoky do doby opakování sto let na jednoletý odtok, čímž dojde k zajištění protipovodňové ochrany této místní části. Mimo jiné dojde také k posílení transformačního efektu stávající malé vodní nádrže Starý Jičín a tím k pozitivnímu ovlivnění průtokových poměrů v intravilánu Nového Jičína, v jeho místní části Loučka.

### Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany	Q <sub>2</sub>	Q <sub>20</sub>		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	70	20 *)		
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	6	2 *)		
Průměrná roční škoda (mil. Kč)	5,1	0.2 *)		
Investiční náklady:	60,00	mil. Kč	Způsob financování:	3.etapa PPO /Obec Starý Jičín
Stav přípravy:	projektová příprava (studie)		Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:	2021			
Nositel opatření:	Povodí Odry, s.p.			
Správce VT:	Povodí Odry, s.p.			
Poznámka:				
Navrhovatel:				

\*) odhad po realizaci opatření za výskytu Q<sub>100</sub>