

List opatření

Název opatření:	Moravice, Kružberk - VD Kružberk, modernizace TBD	ID	HOD218302
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0385_J	Ostravice od toku Morávka po tok Lučina	615536	Svatoňovice
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		547131	Svatoňovice
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský
10100015	Moravice	ORP:	Vítkov

Popis opatření

V rámci akce bude provedena celková modernizace technicko - bezpečnostního dohledu nad vodním dílem Kružberk. Její součástí bude instalace některých nových čidel a snímacích zařízení, přičemž bude se jednat i o zařízení pro sledování průsaků v tělese hráze, o snímání posunů či svislých a vodorovných deformací. Současně se provede osazení teplotních snímačů k sledování vlivu teplotního zatížení vodního díla a obnova některých tlakoměrných vrtů. Součástí bude i celková automatizace sběru naměřených dat.

Investiční náklady:	15,00	mil. Kč	Způsob financování:	vlastní zdroje
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				