

List opatření					
Název opatření:	Zelinkovice, Lysůvky - napojení na ČOV Frýdek-Místek			ID	HOD207052
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
598003	Frýdek-Místek	Lysůvky	HOD_0585_J		
Kraj:	MSK	ORP:	Frýdek-Místek		
Seznam vypouštění dotčených opatřením:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
627304	SmVaK - ČOV FRÝDEK - MÍSTEK	Ostravice	20,51	-468886	-1116243
Popis opatření					
<p>Projektovaná kanalizace umožní napojení rodinných domů a objektů občanské vybavenosti stávajících i budoucích a odvedení splaškových bod na ČOV Frýdek-Místek ve Sviadnově. Výhledově je počítáno s napojením 530 EO. Stávající septiky a žumpy budou zrušeny. Vzhledem k výškové konfiguraci terénu odkanalizovaného území je nutno dobudovat ČS splaškových vod v blízkosti komunikace R 48. Celkem je navrženo 2 465 m gravitační kanalizační stoky (DN 250 a DN 300) a výtlač V1 DN 80 z ČS do stoky L1 v délce 73 m.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	530	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	22,0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016	Poznámka:			
Nositel opatření:	Statutární město Frýdek-Místek				
Provozovatel:	SmVaK Ostrava a.s.				