

## List opatření

Název opatření:	Křivý potok, Suchdol n/O - revitalizace koryta toku	ID	HOD212003
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie	DP	HOD

### Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru		Název vodního útvaru	
200670200100	Křivý potok	HOD_0060		Odra od toku Jičínka po tok Lubina	
Kraj:	Moravskoslezský kraj	ř.km od	1,2	ř.km do	5,0
ORP:	Nový Jičín				

### Popis opatření

Revitalizace zahrnuje koryto levobřežního bezejmenného přítoku Křivého potoka a je navržena v rámci výstavby transformátorové stanice v Kletném. Její součástí je i rekonstrukce stávající boční malé vodní nádrže na levém břehu pod soutokem bezejm. přítoku s Křivým potokem.

### Parametry:

HMWB		ne			
Investiční náklady:	6,00	mil. Kč	Způsob financování:	OPŽP	
Stav přípravy:	nezahájeno		Fondy EU:	-	
Předp. datum dokončení opatření:		2021			
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik				
Vlastník VT:	Povodí Odry, státní podnik				
Poznámka:					
Navrhovatel:					