

## List opatření

Název opatření:	Ostravice, Ostravice - VD Šance, rekonstrukce monitoringu sesuvu Řečice	ID	HOD218304
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

### Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0475_J	Ostravice od toku Morávka po tok Lučina	754285	Staré Hamry 1
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
		598747	Staré Hamry
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský
10100051	Ostravice	ORP:	Frydlant nad Ostravicí

### Popis opatření

Oprava se týká modernizace monitoringu chování sesuvu svahových polí v pravobřežní zátoce Řečice u vodního díla Šance. Počítá s doplněním sledovacích zařízení do celého monitorovacího systému při začlenění těch starých, existujících, které vyhovují, to vše s využitím všech posledních poznatků na tomto úseku. Předpokládá se i instalace nových tyčových kontrolních prvků, procházejících tělesem sesuvu a nových inklinometrů. Součástí bude i celková automatizace sběru naměřených dat včetně dálkového přenosu.

Investiční náklady:	10,00	mil. Kč	Způsob financování:	vlastní zdroje
Stav přípravy:			Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:				
Nositel opatření:				
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				