

List opatření

Název opatření:	Petrůvka, Petrovice u Karviné - Závada - ohrázování zástavby obce (OD130126)	ID	HOD218006
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0850	Petrůvka od státní hranice po ústí do toku Olše	720372	Závada nad Olší
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100347	Petrůvka	599077	Petrovice u Karviné
Kraj:	Moravskoslezský		
ORP:	Karviná	ř.km od	2,0
		ř.km do	4,6

Popis opatření

Cílem opatření je zajistit protipovodňovou ochranu rozptýlených nemovitostí (vč. provozovny autoservisu) v obci Petrovice u Karv. v místní části Závada na návrhový průtok 20leté vody. Jedná se o výstavbu 1,8 km dlouhé inundační hráze na levém břehu potoka Petrůvky s převýšením koruny hráze 0,70 m nad návrhovou povodeň (Q_{20}). Součástí je přeložka dílčího úseku Olšinky (0,6 km) s dvojitým přemostěním a ohrázování odpadu z rybníků (0,6 km), obojí z důvodu, aby se tak zabránilo záplavám způsobovaným vnitřními vodami a částečně záplavami zpětným vzdutím z Olše.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany	Q_5	Q_{100}		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	200	0		
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	52	0		
Průměrná roční škoda (mil. Kč)	11,3	0		
Investiční náklady:	63,00	mil. Kč	Způsob financování:	3. etapa PPO/ROP
Stav přípravy:	projektová příprava (DÚR)		Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:	2021			
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik			
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:				
Navrhovatel:				