

List opatření

Název opatření:	Velká, Opava Zlatníky, Stěbořice - zkapacitnění a úprava toku II (OD130192)	ID	HOD218003
Vliv:		Typ LO	A
Typ opatření:		DP	HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:

ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru
HOD_0280	Velká od pramene po ústí do toku Opava	793230 755435	Opava Zlatníky Stěbořice
ID vodního toku	Název vodního toku	Kód ZSJ	Název obce - ZSJ
10100438	Velká	505927	Opava
Kraj:	Moravskoslezský		
ORP:	Opava	ř.km od	5,6
		ř.km do	7,5

Popis opatření

Zamýšlené zkapacitnění koryta vodního toku Velká v úseku Stěbořice - Opava Jaktář souvisí s protipovodňovým opatřením v podobě výstavby vyše situované suché nádrže na území Stěbořic. Nádrž je plánována k výstavbě pro zvýšení stupně ochrany před povodněmi ve spodním úseku Velké v zástavbě města Opavy a navrhovaná úprava by měla poskytnout i přiměřenou zabezpečení i mezilehlému úseku mezi nádrží a městskou tratí. Její návrhový průtok bude vycházet z vlivu nádrže na odtokové poměry se započtením vlivu podpovodí nádrže.

Parametry:

	Současný stav	Cílový stav		
Úroveň protipovodňové ochrany	Q_5	Q_{20}		
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel	150	50 *)		
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha)	55	4 *)		
Průměrná roční škoda (mil. Kč)	7,8	0,7 *)		
Investiční náklady:	42,00	mil. Kč	Způsob financování:	3. etapa PPO
Stav přípravy:	realizace		Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:	2021			
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik			
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik			
Poznámka:	dosažení protipovodňové ochrany současně s výstavbou suché nádrže ve Stěbořicích za 95 mil.Kč			
Navrhovatel:				

*) odhad po realizaci opatření za výskytu Q_{100}