

## I.1.6b - Protierozní úpravy na tocích

Pracovní číslo VÚ	ID VÚ	Název vodního útvaru	Vodní tok	Délka páteřního toku [km]	Délka úpravy [km]	Popis úpravy	Účel úpravy	Správce toku
2	HOD_0020	Libavský potok od pramene po ústí do toku Odra	Libavský p.	15,321	4,83	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty	3	MO/POD
4	HOD_0040	Budišovka od pramene po ústí do toku Odra	Budišovka	18,597	4,80	pomístná oboustranná úprava toku, kuláče	3	POD
5	HOD_0050	Luha od pramene po ústí do toku Odra	Luha	28,157	11,85	oboustranná úprava toku, jez	3	POD
6	HOD_0060	Odra od toku Budišovka po tok Jičinka	Odra	40,724	11,85	oboustranná úprava toku, jezy, prahy	3	POD
8	HOD_0080	Jičinka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra	Jičinka	10,355	10,37	oboustranná úprava toku	3	POD
9	HOD_0090	Husí potok od pramene po ústí do toku Odra	Husí p.	27,215	14,06	oboustranná úprava toku, příčné objekty	3	POD
10	HOD_0100	Sednice od pramene po ústí do toku Odra	Sednice	23,429	9,75	oboustranná úprava toku, prahy	3	POD
11	HOD_0110	Bílovka od pramene po ústí do toku Odra	Bílovka	23,671	11,42	oboustranná úprava toku, prahy, skluz	3	POD
12	HOD_0120	Odra od toku Jičinka po tok Lubina	Odra	27,136	8,92	oboustranná úprava toku, jez	3	POD
14	HOD_0140	Tichava (Tichávka) od pramene po ústí do toku Lubina	Tichávka	14,215	9,96	oboustranná úprava toku	3	POD/OBEC
15	HOD_0150	Lubina od toku Lomná po ústí do toku Odra	Lubina	29,09	28,21	oboustranná úprava toku	3	POD
16	HOD_0160	Ondřejnice od pramene po ústí do toku Odra	Ondřejnice	29,418	17,73	oboustranná úprava toku	3	POD/LČR
17	HOD_0170	Porubka od pramene po ústí do toku Odra	Porubka	19,459	8,52	oboustranná úprava toku, stupně	3	POD
18	HOD_0180	Odra od toku Lubina po tok Opava	Odra	14,621	6,69	oboustranná úprava toku	3	POD
19	HOD_0190	Černá Opava od pramene po tok Střední Opava	Černá Opava	18,599	2,94	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty	3	POD/LČR
20	HOD_0200	Střední Opava od pramene po tok Bílá Opava	Střední Opava	11,962	0,90	oboustranná úprava toku	3	POD/LČR
21	HOD_0210	Bílá Opava od pramene po tok Střední Opava	Bílá Opava	14,406	3,29	oboustranná úprava toku, stupeň	3	POD/LČR
22	HOD_0220	Opava od soutoku toků Střední a Bílá Opava po Mílotický potok včetně	Opava	22,923	12,16	oboustranná úprava toku, jezy	3	POD
23	HOD_0230	Opava od toku Mílotický potok po tok Opavice	Opava	18,366	13,67	oboustranná úprava toku	3	POD
24	HOD_0240	Opavice od pramene po Burkvízský potok včetně	Opavice	25,133	12,73	oboustranná úprava toku, stupně	3	POD/LČR
25	HOD_0250	Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice	Opavice	12,94	6,14	oboustranná úprava toku	3	POD
26	HOD_0260	Čížina od pramene po ústí do toku Opava	Čížina	22,98	9,54	oboustranná úprava toku	3	POD
27	HOD_0270	Heraltický potok od pramene po ústí do toku Opava	Heraltický p.	18,691	3,19	oboustranná úprava toku, jez	3	POD
28	HOD_0280	Velká od pramene po ústí do toku Opava	Velká	17,247	3,08	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty	3	POD
29	HOD_0290	Opava od Opavice po Plšský potok včetně	Opava	35,447	17,61	oboustranná úprava toku, jezy, stupně	3	POD
30	HOD_0300	Opava od toku Plšský potok po tok Moravice	Opava	4,282	4,00	oboustranná úprava toku	3	POD
32	HOD_0320	Podolský potok od pramene po ústí do toku Moravice	Podolský p.	21,386	3,71	oboustranná úprava toku, jez	3	POD/LČR
33	HOD_0330	Moravice od toku Bělokamenný potok po vzdutí nádrže Slezská Harta	Moravice	22,231	5,30	oboustranná úprava toku, stupně, jezy	3	POD
34	HOD_0340	Kočovský potok od pramene po ústí do toku Moravice	Kočovský p.	15,854	1,85	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty	3	POD
35	HOD_0350	Černý potok od pramene po vzdutí nádrže Slezská Harta	Černý p.	21,367	3,22	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty	3	POD
37	HOD_0370	Lobník od pramene po vzdutí nádrže Kružberk	Lobník	15,953	3,14	oboustranná úprava toku, příčné objekty	3	POD
39	HOD_0390	Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice	Hvozdnice	36,454	12,13	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty, jezy	3	POD
40	HOD_0400	Moravice od hráze nádrže Kružberk po ústí do toku Opava	Moravice	45,83	14,37	oboustranná úprava toku, prahy, jezy	3	POD
42	HOD_0420	Opava od Moravice po ústí do toku Odra	Opava	33,857	13,67	oboustranná úprava toku, jezy	3	POD
43	HOD_0430	Odra od toku Opava po tok Ostravice	Odra	6,612	6,60	oboustranná úprava toku	3	POD
44	HOD_0440	Černá Ostravice od pramene po tok Bílá Ostravice	Černá Ostravice	9,401	0,80	levobřežní úprava toku, stabilizační objekty	3	POD
45	HOD_0450	Ostravice a Bílá Ostravice od pramene po vzdutí nádrže Šance	Ostravice	12,387	3,41	oboustranná úprava toku, prahy	3	POD

Pracovní číslo VÚ	ID VÚ	Název vodního útvaru	Vodní tok	Délka páteřního toku [km]	Délka úpravy [km]	Popis úpravy	Účel úpravy	Správce toku
46	HOD_0460	Řečice od pramene po vzdutí nádrže Šance	Řečice	6,581	1,31	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty	3	POD
48	HOD_0480	Ostravice od hráze nádrže Šance po tok Čeladenka	Ostravice	8,23	3,63	oboustranná úprava toku	3	POD
51	HOD_0510	Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka	Ostravice	12,343	10,92	oboustranná úprava toku	3	POD
52	HOD_0520	Morávka od pramene po vzdutí nádrže Morávka	Morávka	8,75	1,58	oboustranná úprava toku, spádové stupně	3	POD
54	HOD_0540	Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice	Morávka	5,64	4,11	oboustranná úprava toku	3	POD
55	HOD_0550	Mohelnice od pramene po ústí do toku Morávka	Mohelnice	12,817	3,34	oboustranná úprava toku	3	POD
56	HOD_0560	Morávka od Mohelnice po ústí do Ostravice	Morávka	13,424	6,20	oboustranná úprava toku, stupeň	3	POD
57	HOD_0570	Olešná od pramene po vzdutí nádrže Olešná	Olešná	9,167	4,17	podélná úprava toku, spádové stupně	3	POD
59	HOD_0590	Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice	Olešná	10,775	9,43	oboustranná úprava toku	3	POD
60	HOD_0600	Ostravice od toku Morávka po tok Lučina	Ostravice	20,734	20,60	oboustranná úprava toku	3	POD
61	HOD_0610	Lučina od pramene po vzdutí nádrže Žermanice	Lučina	9,111	4,42	oboustranná úprava toku, příčné objekty	3	POD
63	HOD_0630	Říčky od pramene po ústí do toku Lučina	Říčky	7,595	3,97	oboustranná úprava toku, prahy, skluz	3	POD
64	HOD_0640	Sušanka od pramene po ústí do toku Lučina	Sušanka	10,237	3,53	oboustranná úprava toku	3	POD
65	HOD_0650	Venclovka od pramene po ústí do toku Lučina	Venclovka	12,029	0,25	stabilizační objekty	1	POD
66	HOD_0660	Datyňka od pramene po ústí do toku Lučina	Datyňka	8,192	1,40	stabilizační objekty, jezy	1	POD
67	HOD_0670	Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice	Lučina	25,643	12,00	oboustranná úprava toku, stupeň	3	POD
68	HOD_0680	Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra	Ostravice	4,644	4,63	oboustranná úprava toku	3	POD
69	HOD_0690	Stružka od pramene po ústí do toku Odra	Stružka	14,286	11,19	oboustranná úprava toku	3	POD
70	HOD_0700	Odra od Ostravice po státní hranici	Odra	6,91	6,80	oboustranná úprava toku	3	POD
71	HOD_0710	Bečva od pramene po státní hranici	Bečva	8,173	4,00	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty	3	POD
72	HOD_0720	Odra od státní hranice po tok Olše	Odra	8,028	8,03	pravobřežní úprava toku	3	POD
73	HOD_0730	Olše od státní hranice po tok Lomná	Olše	7,326	0,33	pravobřežní ochranná hráz, stabilizační objekt	3	POD
74	HOD_0740	Lomná od pramene po ústí do Olše	Lomná	17,606	12,70	oboustranná úprava toku, příčné objekty	3	POD
76	HOD_0760	Tyra od pramene po ústí do Olše	Tyra	13,026	6,25	oboustranná úprava toku, spádové stupně	3	POD
77	HOD_0770	Olše od toku Lomná po tok Ropičanka	Olše	25,788	7,89	oboustranná úprava toku, jezy	3	POD
78	HOD_0780	Ropičanka od pramene po ústí do Olše	Ropičanka	16,535	5,80	oboustranná úprava toku, stabilizační objekty, jez	3	POD/LČR
79	HOD_0790	Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice	Olše	13,793	10,57	levobřežní ochranná hráz, úprava toku, jez	3	POD
80	HOD_0800	Stonávka od pramene po vzdutí nádrže Těrlícko	Stonávka	16,403	8,31	oboustranná úprava toku, prahy, skluzy, stupně	3	POD
82	HOD_0820	Stonávka od hráze nádrže Těrlícko po ústí do Olše	Stonávka	12,854	2,94	oboustranná úprava toku	3	POD
83	HOD_0830	Karvinský potok od pramene po ústí do Olše	Karvinský p.	8,403	1,13	oboustranná úprava toku	3	POD
84	HOD_0840	Olše od státní hranice po tok Petrůvka	Olše	13,151	12,44	pravobřežní ochranná hráz, oboustranná úprava toku	3	POD
85	HOD_0850	Petrůvka od státní hranice po ústí do Olše	Petrůvka	14,268	3,02	pomístná oboustranná úprava toku	3	POD
87	HOD_0870	Olše od toku Petrůvka po ústí do toku Odra	Olše	12,628	12,40	oboustranná úprava toku	3	POD
88	HOD_0880	Pština od státní hranice po státní hranici	Pština	5,741	4,39	oboustranná úprava toku	3	POD
89	HOD_0890	Oldřšovský potok od pramene po státní hranici	Oldřšovský potok	18,715	13,46	oboustranná úprava toku	3	POD/PL/OBEC
90	HOD_0900	Pišťský potok od pramene po státní hranici	Pišťský p.	8,585	0,82	oboustranná úprava toku	3	POD/PL/OBEC
91	HOD_0910	Osoblaha od pramene po Liptařský potok včetně	Osoblaha	21,543	12,67	oboustranná úprava toku, stupně	3	POD/LČR
93	HOD_0930	Zlatý potok od pramene po státní hranici	Zlatý p.	8,93	2,83	oboustranná úprava toku	3	POD/LČR
94	HOD_0940	Prudník od státní hranice po ústí do toku Osoblaha	Prudník	4,859	0,55	oboustranná úprava toku, práh, stupeň	3	POD

Pracovní číslo VÚ	ID VÚ	Název vodního útvaru	Vodní tok	Délka páteřního toku [km]	Délka úpravy [km]	Popis úpravy	Účel úpravy	Správce toku
95	HOD_0950	Osoblaha od toku Liptaňský potok po státní hranici	Osoblaha	14,591	10,52	oboustranná úprava toku, jezy, stupně	3	POD
101	HOD_1010	Vojtovický potok od pramene po státní hranici	Vojtovický p.	18,657	2,82	oboustranná úprava toku, prahy, skluzy	3	POD/LČR
103	HOD_1030	Vidnavka od pramene po Černý potok	Vidnavka	21,835	8,59	podélná úprava toku, prahy, stupně, jezy	3	POD
104	HOD_1040	Černý potok od pramene po tok Vidnavka	Černý p.	14,321	5,42	oboustranná úprava toku, jezy	3	POD
105	HOD_1050	Vidnavka od toku Černý potok po státní hranici	Vidnavka	4,006	1,49	stabilizační objekty, jezy	1	POD
106	HOD_1060	Staříč od pramene po ústí do toku Bělá	Staříč	14,216	7,27	oboustranná úprava toku, stabilizační prahy, jez	3	POD/LČR
107	HOD_1070	Bělá od pramene po Staříč	Bělá	16,253	13,80	oboustranná úprava toku	3	POD/LČR
108	HOD_1080	Olešnice od pramene po ústí do toku Bělá	Olešnice	13,872	3,24	spádové stupně, prahy	1	POD/LČR
109	HOD_1090	Bělá od toku Staříč po státní hranici	Bělá	16,717	16,70	oboustranná úprava toku	3	POD

Poznámka: Účel úpravy (1 - ochrana před hloubkovou a boční erozí; 2 - zachytávání splavenin; 3 - kombinace předchozího s protipovodňovou ochranou)