

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD31004004
Název opatření v plánu povodí	SKM - Benzina s.r.o. ČSPHM Český Těšín (HOD210014)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	004
Katalogový název opatření	Stará kontaminovaná místa
Katalogové číslo opatření	1004
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0790
Název vodního útvaru	Olše od toku Ropičanka po odbočení státní hranice
HMWB	ano
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Český Těšín
Katastrální území	Český Těšín
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-447160,78
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1114052
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	1.5
jen_1_vliv	
Klíčový typ opatření 1	Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek.
opatření nemá víc KTM	
opatření nemá víc KTM	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	FCH_SZL
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	Ministerstvo financí
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	2316003
jen 1 vliv	
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	<p>2019/05 Částečná odtěžba kontaminovaných zemín v rámci stavební rekonstrukce, vlastní sanace zatím neproběhla (rozhodnutí o uložení opatření k nápravě vydáno v r. 2011), monitoring podzemní vody ukončen.</p> <p>2008: Dosavadními sanačními pracemi bylo dosaženo poměrně dobrého snížení celkové zátěže území a byla odstraněna hlavní část kontaminace. Stávající kontaminaci kolektoru podzemních vod je možné považovat za zbytkovou s intenzivně probíhajícími atenuačními procesy. K sanaci kolektoru podzemních vod není nutné stanovovat žádná nápravná opatření aktivního charakteru. Stávající limit NEL v podzemní vodě 2 mg.l-1 stanovený rozhodnutím RŽP OkÚ Karviná z 25. 6. 1999 byl vhodným kritériem sanace. Na jedné straně dostatečně omezoval kontaminaci benzínovou frakcí s vysokým podílem benzenu a na druhé straně omezoval i kontaminaci oleji, které mohou vytvářet film na hladině podzemní vody. Vzhledem k tomu, že znečištění podzemních vod neohrožuje žádné příjemce rizik, není potřebné nadále aplikovat limit sanace podzemních vod. S ohledem na cíle ochrany vod zákona o vodách je však potřebné stanovit cíle nápravných opatření: snižování závadného stavu na vodách, zamezení promývání ohniska kontaminace u bývalé jímky UMO. monitoring podzemní vody ukončen</p>
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	1
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
-	-
-	-
-	-
Ukazatel zlepšení 2	-
-	-
-	-
-	-
Ukazatel zlepšení 3	-
-	-
-	-
-	-
Ukazatel zlepšení 4	-
-	-
-	-
-	-

Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	nezahájeno
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	