

| <b>List opatření</b>   |  |
|--|--|
| <b>Základní charakteristiky opatření</b>                       |  |
| <b>ID opatření</b>   | HOD31800001  |
| <b>Název opatření v plánu povodí</b>                           | Luha, Jeseník n/O - zkapacitnění a úprava toku (HOD218001)   |
| <b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>                  | 001  |
| <b>Katalogový název opatření</b>                               | Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR   |
| <b>Katalogové číslo opatření</b>                               | 1800   |
| <b>Dílčí povodí</b>  | HOD  |
| <b>ID vodního útvaru</b>                                       | HOD_0050   |
| <b>Název vodního útvaru</b>                                    | Luha od pramene po ústí do toku Odry   |
| <b>HMWB</b>  | ne   |
| <b>Kraj</b>  | Moravskoslezský kraj   |
| <b>Obec</b>  | Jeseník nad Odrou  |
| <b>Katastrální území</b>                                       | Jeseník nad Odrou  |
| <b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>                           | -499543,8152   |
| <b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>                           | -1123716,135   |
| <b>Říční kilometr</b>  | 0 - 2,85   |
| <b>Program opatření</b>  |  |
| <b>Typ opatření</b>  | Z  |
| <b>Podtyp opatření</b>   | -  |
| <b>Typ listu opatření</b>                                      | A  |
| <b>Vliv 1</b>  |  |
| <b>jen_1_vliv</b>  |  |
| <b>Klíčový typ opatření 1</b>                                  | Výstavba protipovodňových opatření   |
| <b>opatření nemá víc KTM</b>                                   |  |
| <b>opatření nemá víc KTM</b>                                   |  |
| <b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>                          |  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>                        |  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>                        |  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>                        |  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>                        |  |
| <b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>                        |  |
| <b>Nositel opatření</b>  | Povodí Odry, státní podnik   |
| <b>Partnerská organizace</b>                                   | -  |
| <b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>                            | 115 000  |
| <b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>                          |  |
| <b>Způsob financování</b>                                      |  |
| <b>Financování z fondů EU</b>                                  |  |
| <b>Možné překážky</b>  |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>                             |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>                             |  |
| <b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>                             |  |
| <b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b> |  |
| <b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>                        |  |
| <b>lokalizace vlivu : číslo katastru</b>                       | 658952   |
| <b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>           | Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření |

| Parametry opatření   |  |
|--|--|
| <b>Popis opatření</b>                                      | V rámci navržených opatření bude upravené koryto vodního toku Luhy přes Jeseník n/O přemodelováno do podoby, která vytvořením dvojitého lichoběžníkového profilu s užší kynetou (3 m) zamezí nežádoucí sedimentaci splavenin odváděných z výše položených částí povodí. Zkapacitnění koryta spolu s úpravou nivelety dna a sklonových poměrů zajistí průtočnost vodního toku přes intravilán na 20 letou vodu a i přiměřenou kapacitu 5 mostů přes vodní tok, které se v obci nacházejí. Délka úpravy Luhy činí 2,3 km, přičemž na 1,5 km z této délky bude požadované ochrany proti povodním dosaženo odsazenými inundačními hrázemi. |
| <b>Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo</b>      | 2  |
| <b>Předpokládané zahájení opatření [rok]</b>               |  |
| <b>Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]</b> |  |
| <b>Předpokládaný rok zlepšení [rok]</b>                    |  |
| <b>Opatření na páteřním toku</b>                           |  |
| <b>Ukazatel zlepšení 1</b>                                 | -  |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1</b>         | -  |
| -  |  |
| -  |  |
| <b>Ukazatel zlepšení 2</b>                                 | -  |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2</b>         | -  |
| -  |  |
| -  |  |
| <b>Ukazatel zlepšení 3</b>                                 | -  |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3</b>         | -  |
| -  |  |
| -  |  |
| <b>Ukazatel zlepšení 4</b>                                 | -  |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4</b>         | -  |
| -  |  |
| -  |  |
| <b>Ukazatel zlepšení 5</b>                                 |  |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5</b>         | -  |
| -  |  |
| -  |  |
| <b>Ukazatel zlepšení 6</b>                                 |  |
| <b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6</b>         | -  |
| -  |  |

|  |         |
|--|---------|
| -  |         |
| <b>Ukazatel zlepšení 7</b>   |         |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7  | -       |
| -  |         |
| -  |         |
| <b>Ukazatel zlepšení 8</b>   |         |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8  | -       |
| -  |         |
| -  |         |
| <b>Ukazatel zlepšení 9</b>   |         |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9  | -       |
| -  |         |
| -  |         |
| <b>Ukazatel zlepšení 10</b>  |         |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10   | -       |
| -  |         |
| -  |         |
| <b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>                                   |         |
| <b>Převzato z předchozího cyklu</b>  | ano     |
| <b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>                                | probíhá |
| <b>Stav realizace opatření na konci roku 2027</b>                                    |         |
| -  |         |
| <b>Překážky bránící realizaci</b>  | -       |
| <b>Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení</b>                           |         |
| -  |         |
| <b>Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)</b>                                 |         |
| <b>Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)</b>                                |         |
| <b>Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se</b> |         |
| <b>Doplňující text v angličtině</b>  |         |