

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD31900014
Název opatření v plánu povodí	Nový Jičín - prodloužení vodovodu Nový Jičín - Loučka, Prodloužení vodovodu - Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok Životice u NJ
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	014
Katalogový název opatření	Opatření ke snížení nepříznivých účinků sucha
Katalogové číslo opatření	1901
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0080
Název vodního útvaru	Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odry
HMWB	ano
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Nový Jičín
Katastrální území	Loučka u Nového Jičína
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-494564
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1127501
Říční kilometr	-
Program opatření	ne
Typ opatření	D
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	
jen_1_vliv	
Klíčový typ opatření 1	Výstavba a rekonstrukce vodovodních sítí
opatření_nemá_víc_KTM	
opatření_nemá_víc_KTM	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	
Nositel opatření	
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	7 800
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	vlastní zdroj
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	
lokalizace vlivu : číslo katastru	687006
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření

Parametry opatření	
Popis opatření	Pro napojení 10 RD v ulici Císařská s kapacitou 30 EO, délky 667 m, Žilina- Kapacita 63 EO , délky I. etapy - 599 m, délka II. etapy - 473 m
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2021
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 4	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	

Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ne
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	