

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2021–2027



**ZPRÁVA O VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO
POVODÍ HORNÍ ODRY 2021-2027**

Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry 2021-2027 byl dle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám dne 18.12.2020.

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, byly zpřístupněny návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.

Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry byl dostupný k nahlédnutí:

v listinné podobě na adrese:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských koncepcí a informací, Ing. Pavlas, vedoucí odboru,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Ostrava
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, Olomouc

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik

- https://www.pod.cz/planovani/cz/navrh2_PDP_HOd/

Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry bylo možno podávat do 18. června 2021:

– v písemné podobě na adresu:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, Odbor vodohospodářských koncepcí a informací,

– v elektronické podobě na e-mail:

- planovani@pod.cz

Připomínky musely být označeny názvem příslušného dokumentu „Plán dílčího povodí Horní Odry“ a musely obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

Každá došlá připomínka měla přiděleno unikátní číslo jednací (ve tvaru např. PDPHOD_01_01), číslo za pomíčkou pak udává pořadové číslo připomínky, podané v rámci jednoho dopisu.

Pro evidenci připomínek sloužilo centrální uložení (Google Disk), kde docházelo ke koordinaci na úrovni dílčích plánů, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a dokumentace SEA.

Všechny připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry byly podány v řádném termínu do 18.6.2021.

Celkem předložilo své podněty a návrhy na úpravy a doplnění návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry celkem 8 subjektů. Přehled je znázorněn v následující tabulce:

Číslo	Číslo připomínky	Organizace/osoby podávající připomínku	Datum doručení
1	PDPHOD_01_01	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava	11.3.2021
2	PDPHOD_02_01	Lesy České republiky, s.p.	5.3.2021
3	PDPHOD_03_01	Asociace vodní turistiky a sportu z.s.	28.5.2021

Číslo	Číslo připomínky	Organizace/osoby podávající připomínku	Datum doručení
4	PDPHOD_04_01	Město Odry	7.6.2021
5	PDPHOD_05_01	ČEZ, a.s.	10.6.2021
6	PDPHOD_06_01-01 až PDPHOD_06_01-09	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	15.6.2021
7	PDPHOD_07_01-01 a PDPHOD_07_01-02	Ministerstvo životního prostředí	17.6.2021
8	PDPHOD_08_01	Povodí Odry, s.p.	17.6.2021

Došlé připomínky byly rozděleny na 17 dílčích připomínek. Všechny tyto připomínky byly vyhodnoceny a pokud to bylo možné, byly do Plánu dílčího povodí Horní Odry zapracovány. Některé připomínky byly dle uvážení odmítnuty, či nezpracovány a pouze bylo podáno vysvětlení. Vypořádání připomínek je obsahem přiložené tabulky.

Návrhy a připomínky ve stanoviscích obsažené jsou různorodého charakteru. Od konkrétních požadavků na doplnění návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry až po připomínky obecného charakteru. Připomínky byly ze strany pořizovatelů Plánu dílčího povodí Horní Odry v co nejširší míře vypořádány. Všem subjektům, které podaly připomínku, byl státním podnikem Povodí Odry zaslán způsob vypořádání dopisem.

Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek je přílohou 1 této zprávy.

Příloha 1 - Souhrnná tabulka s vypořádáním připomínek

Číslo připomínky	Datum	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
PDPHOD_01_01	11.03.2021	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava - Ing. Zdeněk Šiška	Aktualizovaný text z pohledu pozemkových úprav pro: Dokumentaci oblasti s významným povodňovým rizikem Dílčí povodí Horní Odry HOD_03_01_OPAVA.pdf str. 7-8 V katastrálních územích Holasovice, Loděnice, Neplachovice, Stěbořice, Nový Dvůr u Opavy, Kamenec, Štěplovec, Vlaštovičky, Kravaře ve Slezsku, Štítina, Skrochovice, Malé Heraltice a Košetice jsou již ukončené komplexní pozemkové úpravy.	opatření	opatření mimo PPO	email	zpracováno	Akceptováno. Informace o stavu KPÚ v Dokumentaci oblasti s významným povodňovým rizikem HOD_03_01 Opava byla aktualizována. Byly upraveny stavy realizace KPÚ v jednotlivých dotčených katastrálních územích.
PDPHOD_02_01	05.03.2021	LČR - Ing. Pavel Hopjan	V příloze jsou připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry. Jedná se o aktualizace příloh listů opatření HOD31800011, HOD31800016 a HOD31902001.	opatření	opatření PPO	email	zpracováno	Akceptováno. Informace v příslušných listech opatření HOD31800011, HOD31800016 a HOD3190030 (opatření HOD31902001 bylo přečíslováno) byly aktualizovány a doplněny.
PDPHOD_03_01	28.05.2021	Asociace vodní turistiky a sportu - Pavel Šálek	Dílčí plán povodí neodpovídá zákonu 254/2001 Sb., a to §15, odst. 8. Požadujeme, aby dílčí plán povodí byl uveden v soulad se současně platnou legislativou, respektive s novelizací zákona 544/2020 Sb., §15, odstavcem 8. Je požadavek, aby při povolování VD, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění bylo zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě.	konstatování	nelze určit	email	nezpracováno	Vysvětleno. K uvedené problematice, resp. požadavku Povodí Odry, státní podnik sděluje: Jak je uvedeno, § 15 odst. 8 zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění konstatuje, že při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být zohledněno umožnění překonání díla přenesením nebo splutím v místech užívání povrchových vod k rekreační plavbě. Jedná se o zákonný požadavek, který musí být respektován. Nicméně je nedílně spojen pouze s povolováním vodních děl, jejich změn, případně změn jejich užívání. Tento paragraf vodního zákona neznámá, že by se měl navrhovat program opatření na překonávání současných vodních děl přenesením nebo splutím, ale znamená, že pokud se připravuje nové vodní dílo nebo jeho rekonstrukce, bude předmětné paragrafové znění naplněno. Tento paragraf státní podnik Povodí Odry respektuje a jeho naplnění již provedl i před účinností příslušné novely vodního zákona. Jako příklad můžeme uvést zajištění překonání vodního díla Staroměstského stupně na řece Ostravici nad soutokem Ostravice s Morávkou ve Frýdku - Místku, zde zajištění přenesením, nebo u připravovaného vodního díla rekonstrukce jezu v Ráji na řece Olši v Karvině bude nově zajištěno přenesením a obdobně tomu tak bude na stupni Riviéra na řece Ostravici pod soutokem s Morávkou ve Frýdku - Místku.
PDPHOD_04_01	07.06.2021	Městský úřad Odry	Požadavek o navrácení opatření z II. plánovacího období HOD218009/1 Vítovka, Odry do seznamu opatření ve III. plánovacím období.	opatření	opatření PPO	email	odmítnuto	Vysvětleno. Příprava uvedeného opatření byla ukončena na základě nesouhlasného koordinovaného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Odry, které bylo vydáno ke studii technické proveditelnosti „Odlehčovací rameno vodního toku Vítovka, km 0,000 – 1,400“ připravené státním podnikem Povodí Odry, ačkoliv bylo ze strany Povodí Odry, státního podniku vysvětleno a prokázáno, že původní navržené řešení přeložkou koryta Vítovky je velice obtížně proveditelné a že řešení odlehčovacím ramenem splní požadovaný cíl, tzn. ochránit areál firmy Semperflex Optimit a část zástavby města Odry před povodněmi. V korespondenci z roku 2016 státní podnik Povodí Odry také doporučoval, aby vlastník zatrubnění Vítovky – firma Semperflex Optimit podala návrh na otevření koryta a jeho revitalizaci do další aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry, která již nyní proběhla. Z výše uvedených důvodů není možné opatření HOD218009/1 Vítovka, Odry - přeložka koryta a hrázování v prostoru Semperflex (OD130202) do III. plánovacího období a Plánu dílčího povodí Horní Odry na léta 2021 – 2027 aktuálně zařadit. Povodí Odry, státní podnik je připraven o předmětné stavbě v budoucnosti dále jednat.
PDPHOD_05_01	10.06.2021	ČEZ	V kapitole I.1.12.4 Energetika je chybně uveden provozovatel elektrárny Třebovice. Společnost ČEZ, a.s. tento zdroj neprovozuje ani nevlastní.	konstatování	charakteristiky	email	zpracováno	Akceptováno. Informace o provozovateli elektrárny Třebovice v tabulce I.1.13 byla opravena. ČEZ, a.s. byl nahrazen provozovatelem Veolia Energie ČR, a.s.
PDPHOD_06_01-01	15.06.2021	AOPK	Obtížná orientace v tabulce VI.1a a listech opatření, které jsou formou PDF.	formální	nelze určit	email	nezpracováno	Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.
PDPHOD_06_01-02	15.06.2021	AOPK	Obtížná lokalizace opatření z map hrubého měřítka. Návrh na interaktivní mapy.	formální	nelze určit	email	nezpracováno	Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Interaktivní mapa není uvedenou maketou vyžadována.

Číslo připomínky	Datum	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
PDPHOD_06_01-03	15.06.2021	AOPK	Stav opatření v tabulce VI.1a je generalizován na „probíhá“, „nezahájeno“ nebo „dokončeno“ (opatření ve stavu „dokončeno“ působí v tabulce opatření navrhovaných pro III. plánovací období poněkud nelogicky). Pokud se při zpracování PDP pracně shromažďují data o stavu jednotlivých opatření, proč není tato informace pro jednotlivá opatření v PDP uvedena (např. obdobně jako v PDP Horního a středního Labe)? Je velmi zásadní rozdíl, zda je např. pro VÚ zpracována studie proveditelnosti, zda je pro opatření zpracována dokumentace pro stavební řízení nebo byla zahájena fyzická realizace opatření. Doporučujeme aplikovat stejný přístup jako např. v PDP Horního a středního Labe.	formální	nelze určit	email	nezpracováno	Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Podrobnější specifikace stavu přípravy není uvedena maketou vyžadována. Opatření, označená v tabulce VI.1a návrhu III. Plánu dílčího povodí Horní Odry jako „dokončená“ mají vazbu na hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod, které bude probíhat v rámci III. plánovacího cyklu, a na odhad stavu vodních útvarů k roku 2021. Jedná se o opatření, která byla dokončena v závěru II. plánovacího cyklu, budou mít pozitivní vliv na zlepšení stavu dotčených vodních útvarů, avšak jejich efekt se projeví až při následujícím hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2019 – 2021, které proběhne v roce 2022.
PDPHOD_06_01-04	15.06.2021	AOPK	Návrhová část obsahuje nepřehledné množství tzv. analytických a popisných sdělení. V této části by bylo užitečné uvést srozumitelnější objasnění různých návrhových pojmů a kategorií, neboť materiály operují zkratkami, jejichž význam je třeba pracně dohledávat.	formální	nelze určit	email	nezpracováno	Vysvětleno. Proces plánování, obsah jednotlivých kapitol, struktura tabulek a vizualizace grafických příloh plánů dílčích povodí je dán „Maketou plánu dílčího povodí“ schválenou komisí pro plánování v oblasti vod, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Zkratky jsou v textové části návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry uvedeny v závorce vždy u prvního výskytu názvu/pojmu a dále je vytvořen kompletní seznam zkratk v kapitole Úvod.6.
PDPHOD_06_01-05	15.06.2021	AOPK	Požadavek na zařazení revitalizačních a renaturačních opatření, která byla ze strany AOPK ČR navrhována již v průběhu přípravy PDP Horní Odry pro III. plánovací období. Pouhé zařazení těchto akcí do textové části kapitoly VI s poznámkou "ideové návrhy AOPK" považují za zcela nedostatečné. Požadavek, aby tyto akce byly uvedeny jako samostatná opatření v tabulce VI.1a a byly zapracovány do listů opatření. Seznam těchto opatření je uveden v uloženém pdf připomínky.	opatření	opatření mimo PPO	email	odmítnuto	Částečně akceptováno. Tyto uvedené ideové návrhy jsou předkládány Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, nejsou navrhovány správci vodních toků, nejsou se správci vodních toků projednány a zejména majetkoprávně vypořádány podle § 15c zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, kdy při odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků zejména nesmí dojít k významnému dotčení práv a oprávněných zájmů vlastníků pozemků tvořících jeho koryto nebo sousedících s ním, z čehož vyplývá, že opatření musí být s vlastníky řádně projednáno. Státní podnik Povodí Odry předpokládá, že uvedené náměty bude v tomto smyslu v plánovacím období 2021 – 2027 prověřovat a projednávat, stanovovat podmínky, za kterých vlastníci pozemků s těmito záměry budou souhlasit a případné konkrétní akce pak mohou být s uvedením nositele opatření zařazeny do procesu plánování v oblasti vod a programu opatření v dalším plánovacím období.
PDPHOD_06_01-06	15.06.2021	AOPK	Za účelem zajištění migrační prostupnosti vodních toků a nezhoršování hydromorfologického a ekologického stavu vodních toků požadujeme doplnit nový list opatření Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů, viz příloha. Při přípravě tohoto listu jsme byli inspirováni přístupem Povodí Ohře, s.p., které v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe uvádí list opatření se stejným názvem. Rozšíření tohoto přístupu na dílčí povodí Horní Odry považujeme za velmi přínosné. Dále požadujeme do PDP Horní Odry doplnit prioritní řešení zprůchodnění migračních překážek v úsecích vymezených Konceptí zprůchodnění říční sítě ČR jako mezinárodní, národní a regionální prioritní koridory. Návrh doplnění jsme zapracovali do nového listu opatření uvedeného v příloze.	opatření	opatření mimo PPO	email	odmítnuto	Vysvětleno. Plán dílčího povodí Horní Odry obsahuje v kapitole VI.1.12. „Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu“. Cílem odstraňování migračních překážek na tocích je zajistit průchodnost cesty tažných ryb ke tření z moří do vnitrozemí nebo opačně z vnitrozemí do moří. V podmínkách ČR je tak obecně cílem posílit populaci lososa obecného, obnovit populaci úhoře říční a docílit návrat dalších drůbeží se zde vyskytujících ryb. Program opatření obsahuje konkrétní akce (14 akcí) na zprůchodnění migračních překážek, návrh se soustředí na prioritní úseky v dílčím povodí Horní Odry podle národního koncepčního dokumentu „Koncepte zprůchodnění říční sítě ČR“. Rovněž se migrační prostupnosti vodních toků věnuje v Plánu dílčího povodí Horní Odry list opatření typu C - CZE31200004 „Opatření k podpoře zprůchodnění říční sítě ČR, zajištění evidence migračních překážek na vodních tocích a metodické vedení orgánů státní správy“. Váš návrh listu opatření na ochranu stávající migrační prostupnosti vodních toků a nezhoršování hydromorfologického a ekologického stavu je kromě opatření navržených v Plánu dílčího povodí Horní Odry již řešen současnou platnou legislativou, kdy například lokality záměru výstavby MVE musí být posouzeny ve vztahu k § 15 zákona o vodách – umožnění migrace živočichů vázaných na vodní prostředí, u odběrů povrchových vod z vodních toků je vždy stanovován minimální zůstatkový průtok apod.
PDPHOD_06_01-07	15.06.2021	AOPK	HOD30701076 Morávka - výstavba kanalizace a ČOV: S ohledem na EVL Beskydy a zejména EVL Niva Morávky upřednostňujeme diverzifikované čištění odpadních vod s uplatněním vypouštění vycištěných odpadních vod do vsaku.	opatření	opatření mimo PPO	email	nezpracováno	Vzato na vědomí. Uvedené opatření bylo převzato z II. Plánu dílčího povodí Horní Odry. Jeho nositelem je Obec Morávka, v jejíž kompetenci je příprava a realizace tohoto opatření. Na základě požadavků zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů mohou být v dané lokalitě povoleny pouze stavby pro odvádění a likvidaci odpadních vod, které budou splňovat podmínky pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanovené platnými legislativními předpisy. Konkrétní připomínky, požadavky a podmínky mohou všechny dotčené orgány a dotčené subjekty uplatnit v rámci svých vyjádření ke konkrétnímu projektu a dále v rámci správních řízení v dané věci vedených.

Číslo připomínky	Datum	Odesílatel	Obsah připomínky	Typ připomínky	Kapitola plánu	Forma	Vypořádání	Komentář
PDPHOD_06_01-08	15.06.2021	AOPK	Dále upozorňujeme na navržená opatření k dosažení cílů v rámci PDP Horní Odry, která považujeme za problematická, resp. u kterých lze v případě realizace předpokládat značný dopad na vodní ekosystémy, tedy rozpor s deklarovanými rámcovými cíli pro zlepšení stavu povrchových vod, které vyžadují zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod a zároveň s rámcovými cíli pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability.	opatření	nelze určit	email	zpracováno	Vysvětleno, částečně akceptováno. Opatření HOD31800010 Tyra – protipovodňová opatření a revitalizace toku je navrženo jako opatření na ochranu před povodněmi mimo oblast s významným povodňovým rizikem doplněné o přírodně blízká opatření. Opatření HOD31201013 Hradec nad Moravicí – přírodně blízká protipovodňová opatření, jehož nositelem je Město Hradec nad Moravicí, je řešeno převážně pomocí přírodně blízkých opatření (např. rozšíření koryta s meandrující kynetou, revitalizace koryta s návrhem doprovodné výsadby aj.). Popis opatření byl v listu opatření upraven.
PDPHOD_06_01-09	15.06.2021	AOPK	Některá z navržených opatření k dosažení cílů jsou natolik obecná, že nelze posoudit rozpor s deklarovanými cíli zlepšení stavu vod a zamezení zhoršení stavu vod, ani možný dopad na životní prostředí. Např. opatření HOD31800011 Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – zvýšení kapacity koryt vodních toků ve správě LČR a ostatních. Podle uvedeného popisu se jedná o soubor opatření na zvýšení kapacity drobných vodních toků ve správě obcí nebo LČR. Opatření jsou specifikována pouze názvem a říčními kilometry. Není zřejmé, jak významný bude přínos jednotlivých opatření a nelze vyhodnotit dopad realizace navržených opatření s ohledem na cíle.	opatření	opatření mimo PPO	email	nezpracováno	Vysvětleno. Cílem opatření HOD31800011 je snížení nepříznivých účinků povodní, nikoliv zlepšení ekologického stavu/potenciálu a chemického stavu povrchových a podzemních vod, nicméně při realizaci každého opatření je brán zřetel na ochranu životního prostředí, což vyplývá z platné legislativy. Navrhované zkapacitnění koryt vodních toků v uvedeném souboru opatření se dotýká zanedbatelných úseků vodních toků vzhledem k délce říční sítě ve vodním útvaru, proto při jejich realizaci nemůže dojít k ovlivnění stavu vodních útvarů. Doplnujeme, že Plán dílčího povodí Horní Odry je koncepční dokument a dopady na životní prostředí konkrétní akce jsou posuzovány v rámci projektové a investiční přípravy příslušným orgánem ochrany přírody.
PDPHOD_07_01-01	17.06.2021	MŽP- Odbor ochrany vod	Aktualizovat text v kapitole V.2.1 ve smyslu, že novela vodního zákona byla přijata a dále požadujeme doplnit, že "krajské plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody budou zpracovány a schváleny nejpozději do 31. ledna 2023. Počátkem června 2021 byla vydána společná metodika Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, která představuje základní východiska a postup při tvorbě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody".	konstatování	nelze určit	email	zpracováno	Akceptováno. Kapitola V.2.1 byla aktualizována a byly přidány na základě připomínky nové informace týkající se problematiky sucha.
PDPHOD_07_01-02	17.06.2021	MŽP- Odbor ochrany vod	Požadují uvedení textu PDP a DOsVPR, kde se používají citace z nebo odkazy do PpZPR, do souladu s aktuálním zněním PpZPR (např. citace cílů uvedených v kapitole 5, odkaz na tabulku 4.1).	formální	nelze určit	email	zpracováno	Akceptováno. Ve všech Dokumentacích oblastí s významným povodňovým rizikem (HOD_01, HOD_02, HOD_03, HOD_04 a HOD_05) byl opraven odkaz na správnou kapitolu cílů v Plánu pro zvládání povodňových rizik (kapitola 5.4).
PDPHOD_08_01	17.06.2021	Povodí Odry, s.p.	Žádost o zapracování 2 nových opatření a převzetí 1 z II. plánovacího cyklu k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů.	opatření	opatření mimo PPO	email	zpracováno	Akceptováno. Do Plánu dílčího povodí byly přidány 3 nové opatření k zabránění a regulaci znečištění z bodových zdrojů. Jedná se o opatření HOD31701179 Kopřivnice - kanalizace Mniší a Vlčovice (HOD207109); HOD31701180 Krnov - odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník a HOD31701181 Velké Heraltice - splašková kanalizace a ČOV. První z uvedených je převzato z II. plánovacího cyklu a mělo by být dokončeno v roce 2022. Další dvě jsou nově přidána, v obou případech se jedná o významné výstavby kanalizací či budování nové ČOV.